

CREIAMO UN MONDO PIU' PULITO, SANO E SICURO.



# T2

LAVASCIUGA UOMO A TERRA CON  
PISTA DI PULIZIA DA 43 CM

- Le prestazioni di una Tennant nel rispetto del vostro budget.
- Eccellenti risultati di pulizia e di recupero dell'acqua sporca.
- Una macchina perfetta, che semplifica la pulizia di spazi piccoli e congestionati.

## MIGLIORA NETTAMENTE IL RISULTATO DI PULIZIA E DI SICUREZZA NEGLI SPAZI RIDOTTI



### AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Migliora l'efficienza pulendo ed asciugando completamente in un solo passaggio aree congestionate e di dimensioni ridotte, con la massima affidabilità e durata della macchina.

### ASSICURA PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Fornisci il miglior risultato di pulizia grazie alla pressione sul pavimento di 23 kg e alla rotazione delle spazzole di 230 giri al minuto - il tutto grazie ad un motore da 0,75 kW: il più potente della categoria.

### ASSICURA LA MASSIMA IGIENE

Riduci la presenza di muffe e batteri grazie al serbatoio di recupero facilmente pulibile ed al vassoio per i rifiuti solidi.

### PUOI LAVORARE IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA

Con livelli di rumorosità di appena 68 dBA.

### MASSIMIZZA LA SICUREZZA OPERATIVA

La trazione assistita viene attivata solo quando l'operatore preme le leve di sicurezza e la macchina comincia a lavare.

### RIDUCI I RISCHI DI INCIDENTI A SEGUITO DI SCIVOLAMENTI

Un'aspirazione senza rivali permette di calpestare il pavimento subito dopo il passaggio, anche negli spazi molto trafficati.

# DENTRO LA T2



A



B



C



D



**A** Aumenta il comfort dell'operatore e ne riduce la fatica grazie alle leve di sicurezza poste sul manubrio regolabile in altezza.

**B** Forma più facilmente i nuovi operatori grazie a comandi semplificati: per accendere la T2 basta girare la chiave.

**C** Ottimizza l'igiene della macchina con il serbatoio rotoformato semplice da pulire ed il vassoio per i rifiuti.

**D** Il supporto per la spazzola ed il tergilavaggio rende il trasporto della T2 estremamente semplice.



## FORMULA ISC

Tennant è distribuita in esclusiva per l'Italia da ISC Srl

### Il servizio ci sta a cuore.

Qual è la macchina più adatta per la pulizia della mia attività? Posso ottimizzare i costi operativi? Quale pad o spazzola è meglio usare su questo tipo di pavimento? Ogni giorno possono nascere nuove domande ed è molto tranquillizzante ricevere le risposte giuste da persone di fiducia. Il team di ISC composto da account manager di esperienza, tecnici specializzati e dal customer support centralizzato saprà consigliarti per trovare la soluzione migliore per le tue pulizie professionali.

### Noleggiamo in tranquillità

Con i programmi di noleggio personalizzati puoi avere le più avanzate macchine per la pulizia, con un piccolo canone mensile. I tuoi operatori dovranno solo pensare ad utilizzarle, al resto penserà ISC. Scegli tra le soluzioni a lungo termine (40, 48 e 60 mesi con e senza riscatto) come alternativa all'acquisto, oppure tra quelle a breve termine per le tue esigenze straordinarie, attingendo dall'ampio parco macchine ISC. Più flessibilità. Zero pensieri.

### Programmi di assistenza

Pianifica la tua manutenzione e beneficia dell'assistenza on-site gestita dai tecnici specializzati ISC, salvaguardando il tuo investimento e garantendoti sempre la massima efficienza delle attrezzature.

### Parti di ricambio originali TennantTrue

Solo le parti di ricambio autentiche Tennant sono progettate per lavorare con le nostre macchine. Per proteggere i tuoi mezzi accetta solo parti originali Tennant.

# T2 LAVASCIUGA UOMO A TERRA DI PICCOLE DIMENSIONI

## SISTEMA DI LAVAGGIO

Pista di pulizia	430 mm
Produttività (oraria)	
Teorica massima	1.900 m <sup>2</sup>
Stimata*	670 m <sup>2</sup>

## SISTEMA DI TRASMISSIONE

Potenza motore	0,75 kW
Rotazione spazzole	230 rpm
Pressione spazzole/pad	23 kg

## SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOLUZIONE

Capacità serbatoio della soluzione	26 l
------------------------------------	------

## SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione del serbatoio di recupero	Massima accessibilità, facile da pulire.
Capacità del serbatoio di recupero (con camera di abbattimento schiuma)	36 l
Motore di aspirazione	0,30 kW - Bifase
Portata motore di aspirazione	31 l
Depressione	1.020 mm

## SISTEMA DELLA BATTERIA

Batterie ad acido	(2) 12V, 85 Ah
-------------------	----------------

## DIMENSIONI MACCHINA

Lunghezza	1.120 mm
Larghezza (con tergipavimento)	695 mm
Altezza	930 mm
Peso con batterie	136 kg
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)**	68 dBA

## GARANZIA

Per informazioni relative alla garanzia, consultare ISC Srl.

\* Tasso di copertura stimato utilizzando la velocità pratica e il riempimento standard come da manuale 2004 ISSA Cleaning.

\*\* Nel rispetto delle norme CE, il livello di emissione sonora viene misurato quale livello di pressione sonora secondo le ISO 11201 e riportato secondo le ISO 4871.

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.

## PROVARE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:

DISTRIBUITO DA  
ISC Group

Numero Verde 800.128.048

tennant@iscsrl.com

